

Fugalite Color kerakoll

Водонепроницаемая
декоративная смола в 50
современных цветах, для
затирки и приклеивания
керамической плитки,
мозаики и натурального
камня.




Fugalite Color

Непроницаемая декоративная смола для затирки и приклеивания керамической плитки, мозаики и натурального камня.

Fugalite Color – это водонепроницаемая и пятноустойчивая жидкая керамика для швов с высокой химической и механической стойкостью, обеспечивающая эстетическую и функциональную непрерывность керамических поверхностей.



- Стойкая к пятнам - легко моется
- Высокая однородность и интенсивность хроматическая
- Водонепроницаемая - не впитывает и не изменяет цвет
- Предотвращает распространение бактерий и плесени (ISO 846 2019: Метод A/B/C)
- Цветостойкость снаружи зданий протестирована CATAS
- Соответствует системе HACCP/рег. CE 852/2004 по гигиене пищевых продуктов
- Доступный в 50 цветах



Fugalite Color, уникальные характеристики и стиль, которые производят впечатление.

→ Стабильные характеристики на неровных поверхностях

Fugalite Color — это жидкая керамика, которая гарантирует химическую и механическую стойкость, а также совместимость с любыми поверхностями из керамики, мозаики и натурального камня.

50 доступных оттенков позволяют получать бесконечные комбинации для отделки полов и покрытий в соответствии с современными тенденциями дизайна.

→ Сертифицированная долговечность в любых условиях

Fugalite Color не пропускает воду, благодаря чему идеально подходит для использования в любых условиях, как внутри, так и снаружи, в том числе в местах с высокой влажностью, подверженных интенсивному движению и износу.

Испытания на стойкость цвета были проведены лабораторией CATAS, сертифицирующим органом, который анализирует и проверяет качество сырья и готовой продукции. Они подтвердили устойчивость к старению под воздействием солнечного света в соответствии со стандартом ASTM G 155.

→ Гарантированное качество нанесения даже в самых сложных условиях

Fugalite Color гарантирует непрерывность действия и функциональность керамических покрытий, а также не способствует развитию микроорганизмов в швах.

Испытания по методу A/B/C ISO 846:2019 подтвердили, что это идеальное решение для применения в помещениях с высокой влажностью и благоприятной средой для роста плесени и бактерий, таких как кухни и ванные комнаты.

→ Идеальная обрабатываемость для более легкого применения

Учёные компании Kerakoll разработали формулу, сочетающую стойкость к влажности и загрязнениям смоляных затирок с простотой использования и очистки, превосходящую традиционные эпоксидные затирки.


Таблица цветов.



KK 1




KK 86




KK 2



KK 55




KK 64



KK 76



KK 88



KK 4



KK 26



KK 47



KK 66



KK 79



KK 89



KK 6



KK 27



KK 50



KK 68



KK 81



KK 151



KK 8



KK 29



KK 69



KK 83



KK 92



KK 10




KK 30



KK 71



KK 93



KK 12



KK 72



KK 94

Цвета в каталоге могут отличаться от реальных цветов.



KK 101



KK 102



KK 154



KK 103



KK 107



KK 109



KK 110



KK 157



KK 158



KK 153




KK 152



KK 155



KK 114



KK 126



KK 129



KK 130



KK 156



KK 136



KK 147



kerakoll



kerakoll.com